

**Vacuum  
Elevator**

Vakum  
Asansör





## Vacuum Elevator PVE 30

### Vakum Asansör PVE 30

- ✓ No pit, hoist way or machine room required
- ✓ 15m total rise max.
- ✓ 0.15 m/s travelling speed
- ✓ 158 kg rated load
- ✓ Two to five stops
- ✓ External cylinder diameter : 762 mm
- ✓ Internal cabin diameter : 661 mm
- ✓ Internal cabin height : 2007 mm
- ✓ Entrance way opening : 521 mm
- ✓ Weight of unit : 255kg for 2.8 m ceiling
- ✓ Through floor or Balcony Mount Landings
- ✓ Power supply : 25A 200V AC
- ✓ Aluminium and polycarbonate cylinder structure
- ✓ Automatic interior LED lightning and fan
- ✓ Mechanical emergency safety brake system
- ✓ One year limited manufacturer warranty
- ✓ ASME A17.7 certified
- ✓ Kuyu veya makine dairesi gerektirmez
- ✓ 15 m toplam seyir mesafesi
- ✓ 0.15 m/s seyir hızı
- ✓ 158 kg taşıma kapasitesi
- ✓ 2 - 5 durak
- ✓ Dış silindir çapı : 762 mm
- ✓ İç kabin çapı : 661 mm
- ✓ İç kabin yüksekliği : 2007 mm
- ✓ Giriş açıklığı : 521 mm
- ✓ Ağırlık : 255 kg , 2.8m tavan yüksekliği için
- ✓ Kat döşemesi içinden veya galeri boşluğunda balkon tipi
- ✓ Güç kaynağı : 25A 200V AC
- ✓ Alüminyum ve polikarbonat silindir yapı
- ✓ Otomatik iç LED aydınlatma ve fan
- ✓ Mekanik acil durum fren güvenlik tertibatı
- ✓ 1 yıl süresince geçerli imalatçı garantisi
- ✓ ASME A17.7 sertifikası

#### Options

- Color : Standard Gray, Light Gray, White, Black, Taupe, Anodized Silver
- Phone
- Cabin key lock
- Earthquake brackets

#### Seçenekler

- Renk seçenekleri : Standart Gri, Açık Gri, Beyaz, Siyah, Kahverengi, Gümüş
- Telefon
- Kabin kilidi
- Deprem Konsolu

## Vacuum Elevator PVE 37

### Vakum Asansör PVE 37

- ✓ No pit, hoist way or machine room required
- ✓ Self supporting structure
- ✓ 15m total rise max.
- ✓ 0.15 m/s travelling speed
- ✓ 205 kg rated load
- ✓ Two to five stops
- ✓ External cylinder diameter : 940 mm
- ✓ Internal cabin diameter : 750 mm
- ✓ Internal cabin height : 2007 mm
- ✓ Entrance way opening : 534 mm
- ✓ Weight of unit : 500kg for 2 stops with 2.8 m ceiling
- ✓ Through floor or Balcony Mount Landings
- ✓ Power supply : 30A 200V AC
- ✓ Aluminium and polycarbonate cylinder structure
- ✓ Automatic interior LED lightning and fan
- ✓ Mechanical emergency safety brake system
- ✓ One year limited manufacturer warranty
- ✓ ASME A17.7 certified
- ✓ Kuyu veya makine dairesi gerektirmez
- ✓ Kendini taşıyan yapı
- ✓ 15 m toplam seyir mesafesi
- ✓ 0.15 m/s seyir hızı
- ✓ 205 kg taşıma kapasitesi
- ✓ 2 - 5 durak
- ✓ Dış silindir çapı : 940 mm
- ✓ İç kabin çapı : 750 mm
- ✓ İç kabin yüksekliği : 2007 mm
- ✓ Giriş açıklığı : 534 mm
- ✓ Ağırlık : 500 kg , 2.8m tavan yüksekliği ve 2 durak için
- ✓ Kat döşemesi içinden veya galeri boşluğunda balkon tipi
- ✓ Güç kaynağı : 30A 200V AC
- ✓ Alüminyum ve polikarbonat silindir yapı
- ✓ Otomatik iç LED aydınlatma ve fan
- ✓ Mekanik acil durum fren güvenlik tertibatı
- ✓ 1 yıl süresince geçerli imalatçı garantisi
- ✓ ASME A17.7 sertifikası

#### Options

- Color : Standard Gray, Light Gray, White, Black, Taupe, Anodized Silver
- Phone
- Cabin key lock
- Earthquake brackets

#### Seçenekler

- Renk seçenekleri : Standart Gri, Açık Gri, Beyaz, Siyah, Kahverengi, Gümüş
- Telefon
- Kabin kilidi
- Deprem Konsolu







## Vacuum Elevator PVE 52

### Vakum Asansör PVE 52

- ✓ No pit, hoist way or machine room required
- ✓ Self supporting structure
- ✓ 15m total rise max.
- ✓ 0.10 m/s travelling speed
- ✓ 238 kg rated load
- ✓ Two to five stops
- ✓ External cylinder diameter : 1399 mm
- ✓ Internal cabin diameter : 1118 mm
- ✓ Internal cabin height : 2007 mm
- ✓ Entrance way opening : 813 mm
- ✓ Weight of unit : 920 kg for 2 stops with 2.8 m ceiling
- ✓ Through floor or Balcony Mount Landings
- ✓ Power supply : 35A 200V AC
- ✓ Aluminium and polycarbonate cylinder structure
- ✓ Automatic interior LED lightning and fan
- ✓ Mechanical emergency safety brake system
- ✓ One year limited manufacturer warranty
- ✓ ASME A17.7 certified
- ✓ Kuyu veya makine dairesi gerektirmez
- ✓ Kendini taşıyan yapı
- ✓ 15 m toplam seyir mesafesi
- ✓ 0.10 m/s seyir hızı
- ✓ 238 kg taşıma kapasitesi
- ✓ 2 - 5 durak
- ✓ Dış silindir çapı : 1399 mm
- ✓ İç kabin çapı : 1118 mm
- ✓ İç kabin yüksekliği : 2007 mm
- ✓ Giriş açıklığı : 813 mm
- ✓ Ağırlık : 920 kg , 2.8m tavan yüksekliği ve 2 durak için
- ✓ Kat döşemesi içinden veya galeri boşluğunda balkon tipi
- ✓ Güç kaynağı : 35A 200V AC
- ✓ Alüminyum ve polikarbonat silindir yapı
- ✓ Otomatik iç LED aydınlatma ve fan
- ✓ Mekanik acil durum fren güvenlik tertibatı
- ✓ 1 yıl süresince geçerli imalatçı garantisi
- ✓ ASME A17.7 sertifikası

#### Options

- Color : Standard Gray, Light Gray, White, Black, Taupe, Anodized Silver
- Phone
- Cabin key lock

#### Seçenekler

- Renk seçenekleri : Standart Gri, Açık Gri, Beyaz, Siyah, Kahverengi, Gümüş
- Telefon
- Kabin kilidi